

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.A.21811/25

ЗАЯВИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС", АО "ИЗП", место нахождения 426068, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, Д. 7, ОГРН 1021801583176, ИНН 1834100029

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АРХИПОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Рулонный материал из вспененного полиолефина марки ISOLON 500 3010 AV D LA FR 35 толщиной 10 мм, ламинированного фольгой толщиной 30 мкм, с замедлителями горения. Группа горючести Г1 (трудногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; группа токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. Заявленная продукция не применяется не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена., Выпускаемы по ТУ 2244-037-00203 476-2012 с изм., АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС", АО "ИЗП", 426068, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, Д. 7, адрес места осуществления деятельности 426068, РОССИЯ, Респ Удмуртская, г Ижевск, ул Автозаводская, дом 7, ОГРН 1021801583176, ИНН 1834100029, ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. методы испытаний на горючесть., Материалы строительные. методы испытаний на горючесть., Г1, ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость., Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость., В1, ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда., Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.18, Д2, ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда., Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.20, Т2, Партия., размер партии: 1000 метров

код ОКПД 2: 22.21.41.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. методы испытаний на горючесть., Материалы строительные. методы испытаний на горючесть., ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость., Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость., ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда., Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.18; ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда., Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.20;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 4д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 15И/СМ/2025 выдан 31.03.2025 испытательной лабораторией "ООО "ФаерЛаб"" RA.RU.21OK80; 3893/М-24 выдан 19.03.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21ПБ78;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть., ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.18; ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.20



Срок действия Декларации о соответствии с 07.07.2025 по 06.07.2030

Заявитель

подпись

АРХИПОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.